




FSB52637Z

MYČKA NÁDOBÍ - VESTAVNÁ

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44
Počet programů/teplot: 7/3

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- LCD displej QuickSelect

Technologie:

- AirDry – zajišťuje dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:


- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš 2 měkké hroty SoftSpikes®
- horní koš se 2 sklopnými políčkami na šálky
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů – barevné
- instalace dveří – spřížené

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 12 990 Kč



FSB53927Z

MYČKA NÁDOBÍ - VESTAVNÁ

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 42
Počet programů/teplot: 7/3

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- LCD displej QuickSelect

Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajišťuje dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:


- MaxiFlex příborová zásuvka
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 sklopnými políčkami na šálky
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře, držák sklenic GlassCare 2G
- plastové rukojeti košů – barevné
- instalace dveří – spřížené

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

Cena: 15 990 Kč



FSE63707P

MYČKA NÁDOBÍ - VESTAVNÁ

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44
Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- LCD displej QuickSelect

Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajišťuje dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- SprayZone
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:


- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty Soft Spikes, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné políčky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, SprayZone
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – spřížené
- možnost instalace myčky ve výšce

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

Cena: 18 990 Kč



FFB53900ZM

VOLNĚ STOJÍCÍ MYČKA

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 46
Počet programů/teplot: 5/4
Počet sad: 14

Druhy programů:

- 30 MIN 60 °C
- AutoSense 45 - 70 °C
- Eco
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C

Displej:

- panel s 3 místným displejem

Technologie:

- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- TimeSaver
- XtraDry
- AutoOff - automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:


- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 sklopné police na šálky, plastová barevná rukojeť
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, plastová barevná rukojeť
- příborová zásuvka MaxiFlex s plastovou rukojetí, držák na nože
- Waterstop System
- termoeffektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla

Barva:

- nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 850 x 600 x 625

Cena: 12 990 Kč



FFB62700PM

VOLNĚ STOJÍCÍ MYČKA

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 10,2
Hlučnost (dB): 44
Počet programů/teplot: 6/4
Počet sad: 14

Druhy programů:

- 30 MIN 60 °C
- AutoSense 45 - 70 °C
- Eco
- Extra Silent
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C

Displej:

- panel s 3 místným displejem

Technologie:

- ProClean - nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- TimeSaver
- XtraDry
- AutoOff - automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:


- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty Soft Spikes, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné police na šálky, plastová rukojeť AEG
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, nerezová rukojeť
- příborová zásuvka s plastovou rukojetí
- Waterstop System
- termoeffektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla

Barva:

- nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 850 x 596 x 610

Cena: 14 990 Kč



FFB83730PM

VOLNĚ STOJÍCÍ MYČKA

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 40
Počet programů/teplot: 8/5
Počet sad: 15

Druhy programů:

- 30 MIN 60 °C
- AutoSense 45 - 70 °C
- Eco
- Extra Silent
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- PRO ZONE
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s 3 místným displejem

Technologie:

- ProClean - nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- TimeSaver
- XtraDry
- AutoOff - automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty Soft Spikes, 12 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné police na šálky, nerezová rukojeť AEG
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, nerezová rukojeť
- příborová zásuvka s nerezovou rukojetí, držák na nože
- Waterstop System
- termoeffektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla

Barva:

- nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 850 x 596 x 610

Cena: 16 990 Kč



Electrolux

Myčky nádobí - vestavné

www.electrolux.cz



EEM48210L
VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ
INTEGROVANÁ 60 CM
700 FLEX MAXIFLEX

MYČKA NÁDOBÍ - VESTAVNÁ

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- AutoFlex 45-70 °C
- ECO 50 °C
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:

- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- TimeManager - zkrátí dobu mytí
- XtraDry - zajišťuje intenzivní sušení
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



EEM48321
VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ
INTEGROVANÁ 60 CM
700 FLEX MAXIFLEX

MYČKA NÁDOBÍ - VESTAVNÁ

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/3

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect

Technologie:

- RealLife - myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, 2 měkké hroty SoftSpikes, plastová rukojeť
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



EES69310L
VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ
INTEGROVANÁ 60 CM
600 PRO SATELLITECLEAN®

MYČKA NÁDOBÍ - VESTAVNÁ

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect

Technologie:

- RealLife - myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- My Time
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 přichytek na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborová zásuvka s plastovou rukojetí, držák na nože
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)

Barva ovládacího panelu: šedá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 536 398

Cena: 10 990 Kč

Barva ovládacího panelu: černá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 536 443


Cena: 13 990 Kč

Barva ovládacího panelu: černá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 434 586

Cena: 15 990 Kč



ESF9500LOX
MYČKA VOLNĚ STOJÍCÍ
700 FLEX MAXIFLEX

VOLNĚ STOJÍCÍ MYČKA

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 44
Počet sad: 14

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- AutoFlex 45-70 °C
- ECO 50 °C
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s 3 místným displejem

Technologie:


- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- Time Manager
- XtraDry
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné policičky na šálky, plastová rukojeť Electrolux
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborová zásuvka MaxiFlex s plastovou rukojetí, držák na nože
- Waterstop System
- termoeфективní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla



ESF9516LOX
MYČKA VOLNĚ STOJÍCÍ
700 FLEX MAXIFLEX

VOLNĚ STOJÍCÍ MYČKA

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 44
Počet sad: 14

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- AutoFlex 45-70 °C
- ECO 50 °C
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s 3 místným displejem

Technologie:


- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- Time Manager
- XtraDry
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné policičky na šálky, plastová rukojeť Electrolux
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborová zásuvka MaxiFlex s plastovou rukojetí, držák na nože
- Waterstop System
- termoeфективní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla



ESF8635ROX
MYČKA VOLNĚ STOJÍCÍ
AIRDY GLASSCARE

VOLNĚ STOJÍCÍ MYČKA

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44
Počet sad: 15

Počet programů/teplot: 6/5

Druhy programů:

- AutoFlex 45-70 °C
- ECO 50 °C
- FlexiWash
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C

Displej:

- panel s 3 místným displejem

Technologie:

- RealLife - nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- My Favorite
- Time Manager
- XtraDry
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 příchytek na sklenice SoftGrip, sklopné policičky na šálky, plastová rukojeť Electrolux
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborová zásuvka s plastovou rukojetí, držák na nože
- Waterstop System
- termoeфективní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla

Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 850 x 600 x 625

PNC: 911 516 379

Cena: 11 990 Kč

Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 850 x 600 x 625

PNC: 911 516 392

Cena: 12 990 Kč

Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 850 x 596 x 610

PNC: 911 416 372

Cena: 14 990 Kč